Biblioteka Politechniki Krakowskiej
100000307222

Mod

300

12 → 11

[23u. KM]

Schiffahrtsabteilung
beim Chef des Feldeisenbahnwesens
Bücher Verzeichnis
Abt. I Nr. 222.

Die Binnen-Wasserstrassen Belgiens

von Dipl. Ing. ALBERT DEICHMANN

ATLAS

.) Übersichtskarte der belgischen Wasserstrassen M.1:320000
Beikarte: Gent 1:2000

.) Höhen-und Längenprofile der Wasserstrassen

.) Die Kanalisierung der Maas

.) „ „ „ Sambre

.) Hubbrücke über die Schelde in Tournai

.) Kanal Charleroi-Brüssel Schleuse 54 u. Profile

.) „ „ „ Düker und Uferbefestigungen

.) „ „ „ Klappbrücke

.) „ „ „ Drehbrücke

.) „ „ „ Feste Brücke u. Sicherheitstor

.) „ du Centre, Hebewerke u. Profile

XXX
576

BIBLIOTEKA
KRAKÓW
Politechniczna
III 18196

Akc. Nr. 943/52

Die Binnen-Wasserstrassen Belgiens

von Dipl. Ing. Albert Deichmann

ATLAS

1.) Übersichtskarte der belgischen Wasserstrassen M. 1:320000
Beikarte: Gent 1:2000

2.) Höhen-und Längenprofile der Wasserstrassen

3.) Die Kanalisierung der Maas

4.) „ „ „ Sambre

5.) Hubbrücke über die Schelde in Tournai

6.) Kanal Charleroi-Brüssel Schleuse 54 u. Profile

7.) „ „ „ Düker und Uferbefestigungen

8.) „ „ „ Klappbrücke

9.) „ „ „ Drehbrücke

10.) „ „ „ Feste Brücke u. Sicherheitstor

11.) „ du Centre, Hebewerke u. Profile

Karte der belgischen Wasserstrassen.

M. 1: 320 000.

NORD-SEE

NIEDERLANDE

DEUTSCHLAND

LUXEMBURG

FRANKREICH

WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. OSTER-SCHELDE.

Vlissingen. Sluis. Hansweert. Woensdrecht.

Kanal von Brügge nach Ostende. Kanal von Gent nach Brügge. Kanal Leopold. Entwässerungs-Kanal. Sas de Gant. Terneuzen. Brackman. Ter-Neuzen.

OSTENDE. BRÜGGE. GENT. ANTWERPEN.

Nieuport. Furnes. Dixmuiden. Thielt. Leye. Aalone. Deinze. Dendermonde. Wetteren. Lokeren. Stekene. St. NICOLAS. Beveren. Tamise. Burcht. Zwijndrecht.

Kanal von Turnhout n. Antwerpen. Turnhout. Kanal Maas-Scheldekanal. Kleine Nethe. Grobbendonk. Herenthout. Zandvliet. Kanal. Zuid-Willems-Vaart. Norder Kanal. Entwässerungs-Kanal. Eindhoven. Kanal nach Eindhoven. Lier. Ker. Nethe. Untere Nethe. Grosse Nethe. Nethe. Duffel. Mecheln. Rupel. Schelde. Hasselt. Zwartberg. Beverlo. Leopoldkanal. Maeseyck. Roer.

Kanal v. Plasschendale n. Nieuport. Kanal v. Nieuport n. Dunkerque. Kanal v. Handzame. Yser. Leie. Roulers. Kanal v. Roulers z. Lys. Kanal v. Thielt z. Yser. Ypern. Poperinghe. Menin. Kortrijk. Bossuyt-Kanal. Kanal von Bossuyt n. Courtrai. Lys. Schelde. Audenarde. Oudenarde. Berchem. Dendermonde. Dender. Ninove. Grammont. Acren. Lessines. Pingueries. Belaere. Lille. Ath. Dilbeek. Zenne. Halle. Leembeek. Hal. Senne. Seekanal Brüssel-Rupel. Seekanal Brüssel nach Charleroi. Brüssel. Waterloo. Nivelles. Soignies. Tienen. Wavre. Löwener Kanal. Löwen. Aerschot. Diest. Demer. Zolder. Beverlo. Hasselt. Albert-Kanal. Zuid-Willems-Vaart. Kanal von Maastricht nach Herenthout. Sittard. Maastricht. Aachen. Tongern. Visé. Lüttich. Herve. Eupen. Berwinne. Vesdre. Verviers. Amblève. Stavelot. Yelsalm. Salm. Ourthe. Marche. Laroche. Ost-Ourthe. West-Ourthe. Wilts. Sure. Neufchateau. Bouillon. Eisch. Arlon. Virton.

Kanal Deule-Kanal. Lys. Lawe. Lys. Merville. Lille. Roubaix. Roubaix-Espierres-Kanal. Tourcoing. Espierres. Kain. Tournai. Antoing. Pommeroeul-Antoing-Kanal. Pommeroeul. Peruwelz. Condé. Mons-Condé-Kanal. Mons. Blaton. Pommerœul. Hensies. Kanal von Blaton nach Ath. Ath. Kanal du Centre. La Louvière. Houdeng. Haine. Scarpe. Deule-Kanal. Lens. Souchez-Lens-Kanal. Douai. Arras. Scarpe. Sensee-Kanal. Sensee. Denain. Valenciennes. Schelde. Etrun. Cambrai. Kanal von St. Quentin. Schelde. Sambre-Oise-Kanal. Sambre. Oise. Thon. Serre. La Fère. Maubeuge. Hautmont. Jeumont. Recquignies. Thuin. Landrecies. Grosse Helpe. Weisse Helpe. Rivière. Chimay. Beaumont. Pont-à-dre. Bertaimont. Haine. Kanal du Centre. Ouaregnies. Quaregnon. Pâturages. Chapelle-lez-Herlaimont. Charleroi. Marchienne-au-Pont. Montigny-sur-Sambre. Châtelet. Roselies. Farciennes. Tamines. Velaine. Aurelaie. Hamsur-Sambre. Moignelée. Floriffoux. Namur. Sambre. Maas. Tailfer. Rivière. Hun. Bovy. Bouvignes. Dinant. Anseremme. Houyet. Waulsort. Philippeville. Agimont. Givet. Fumay. Meuse. Revin. Montherme. Charleville. Ost-Kanal. Sedan. Chiers. Ardennen-Kanal. Huy. Seilles. Andenne. Statte. Jambes. Sclayn. Ourthe. Esneux. Comblain-au-Pont. Rivière. Bomal. Durbuy. Barvaux. Hotton. Marloie. Laroche. Ourthe. Ost-Ourthe. West-Ourthe. Engreux. Rochefort. L'Homme. St. Hubert. Wilts. Sure. Neufchateau. Bouillon. Semois. Eisch. Arlon. Virton.

Kanal Gent-Ostende. Kanal Gent-Terneuzen. Kanal von St. Quentin. Schelde. Lys. Bahnhof Gent-St. Peter. Bahnhof Meulestede. Dock Vanderhaeghen. Neuer Hafen. Holzhafen. Wehr u. Schleuse Zollhaus. Verbindungskanal. Vorstadt St. Amand. Schleuse St. George. Schleuse du Chateau. Wehr Braemgaten. Untere Schelde. Wehr und Schleuse Gentbrugge. Schleuse u. Wehr am Brüsseler Tor. Obere Schelde. n. Ostende. n. Brüssel. n. Antwerpen. n. Selzaete.

Gent. 1:20000.

Zeichen-Erklärung.

- Schiffbare Wasserstrassen
- Schleusen, Hebewerke.
- Wehre.
- Flutschleusen, Sicherheitstore.
- Tunnel.
- Nicht schiffbare Wasserläufe
- Wasserscheide 1. Ordnung.
- " 2. "
- " 3. "
- " 4. "

1 : 320 000.

10 5 0 10 20 30 Km.

Höhen-u. Längenprofile der Wasserstrassen Belgiens.

Tafel No 2

Die Sambre	Kanal	von Charleroi n. Brüssel	See Kanal Brüssel-Rupel	Untere	Kanal du Centre	Kanal	Kanal	Obere Kanalisierte Schelde	Untere Schelde
94 Km Länge in Belgien		32,29 Km Länge	28,3 Km Länge	Schelde	29,8 Km Länge	Mons-Conde	Pomeroeul-Antoing	92,97 Km Länge i. Belgien	81,90 Km Länge
22 Schleusen		41 Schleusen	3 Schleusen	14 Km Länge	4 Hebewerke, 6 Schleusen	20,4 Km i. 8-5 Schl.	25,16 Km Lge., 13 Schl.	3 Schleusen	

Kanal	Die Dendre
Blaton-Ath	64,4 Km Länge
21,6 Km Lge., 21 Schl.	13 Schleusen

Kanal von Maestricht n. Herzogenbusch	Verbindungskanal von der	Maas zur Schelde
44,0 Km Länge i. Belgien	80,4 Km	Länge
1 Schleuse in Holland, 2 in Belgien	17 Schleusen davon 3	Doppelstufig

Kanal von Lüttich nach Maestricht
i. Belg.: 20,3 Km Lge. 4 Schl.

Hebewerk 2,3 u. 4 unvollendet

Länge der Haltung 2 a. Km

Höhen-Maßstab 1:500

Längen-Maßstab 1: 500 000,

10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Km.

Die Kanalisierte Maas — Nicht
Entfernung von der Französischen Grenze bis zur Schleuse Visé 128,004 Km — Kanalis
23 Schleusen — Maas

Niederlande

Franz. Grenze

Tunnel im Schleusse

Franz. Spitzel

Dendermonde

Gent

A = Antwerpen Mitte Scheldekai

Von der Französischen Grenze bis Antwerpen:	Km
1. Unter Benutzung der Maas bis Lüttich Kanal Lüttich-Maestricht " Maestricht-Herzogenbusch u. Maas-Schelde-Kanal	264,30
2. " " der Maas bis Namur, Sambre bis Charleroi, Kanal Charleroi-Brüssel, Kanal Brüssel-Rupel, Rupel, untere Schelde	217,47
3. " " der Maas bis Namur, Sambre bis Charleroi, Kanal Charleroi-Brüssel bis Seneffe, Kanal du Centre, Mons-Conde bis Pomeroeul, Pomeroeul-Antoing obere, untere Schelde	378,77

Die Wasserstrassen Belgiens.

Die Kanalisierung der Maas.



Fig. 1. Staustufe № 19. in Jemeppe.
M. 1:8750.



Fig. 2. Staustufe № 10 in Grands-Malades.
M. 1:2500.



Fig. 3. Staustufe № 9 „la Plante" bei Namur.
M. 1:2000. Masse der Schleuse 100 × 12,0 m.



Fig. 4. Trennungspfeiler des Wehres in Grands Malades u. Schnitt durch das Nadelwehr.



Fig. 5. Trennungspfeiler zwischen Freigerinne u. Schiffdurchlass der Staustufe № 9 Bouvignes, Schnitt durch das feste Ueberfallwehr und den Chanoine-Verschluss.



Fig. 6. Schnitt durch ein Ueberfallwehr.

Tafel № 13.



Fig. 7. Einbau einer Denilschen Fischtreppe

Fig. 8.

Die Maas von Lüttich bis Visé.

Entwurf der Korrektion und einer neuen Staustufe bei Herstal.

M. 1: 20 000.





Die Wasserstrassen Belgiens.

Kanalisierung der Sambre.

Staustufe №3 bei Fontaine-Valmont.

Lageplan M. 1:1000.



Umbau der Stauanlage im Jahre 1906 vorgenommen.

Schnitt A-B.
M. 1:100.



Grundriss M. 1:200.



Schnitt G-H.



M. 1:100.

Schnitt J-K.

Schnitt C-D.

Schnitt E-F.



— PONTS-LEVANTS ETABLIS SUR L'ESCAUT, A TOURNAI. —

— ENSEMBLE DU PONT DE FER —

Echelle de 0.01 p.m.

— Projection horizontale —



— Elévation - Coupe ABCD —



— Coupe transversale EF —





Kanal von Charleroi nach Brüssel, Schleuse 54 in Brüssel.

Die Wasserstrassen Belgiens.

Längenschnitt in der Axe der Schleusenkammer.

M. 1:200.



Lageplan M. 1:500.



Schnitte a-b. c-d.

M. 1:200.



Stützmauer im Unterhafen.

Schnitt. Rückwärtige Ansicht.

M. 1:100



Altes Normalprofil.



M. 1:200.

Profil der Erweiterung.



Lichtraum-Profil des alten Kanals.



Lichtraum-Profil der Erweiterung.



M. 1:100.

PLANCHE

Tafel 7.

Mise à grande section du Canal de Charleroi a Bruxelles.

Types des perrés de consolidation des talus de la cunette au niveau de flottaison:

en terrain ordinaire



en mauvais terrain.



Tête aval



Coupe transversale au droit de l'axe du canal.



Aqueduc - syphon

de 0,80 de largeur et de 1,40 de hauteur à la clef.

Coupe longitudinale suivant l'axe de l'ouvrage.



Plan.



Tête amont.



Coupe transversale suivant l'axe du canal



Aqueduc - syphon à deux arches

de $\frac{6,00}{1,40}$ chacune avec ventellerie contre la tête amont pour le service de l'alimentation du canal.

Coupe longitudinale suivant l'axe d'une arche.



Plan couvert



Coupe horizontale au niveau du radier.

Tête amont.
Ventelles enlevées



Ventelle.



Mise à grande section du Canal de Charleroi à Bruxelles. — Embranchements vers La Louvière.

Type de pont-levis

établi au-dessus d'une passe navigable de 6.m00 de largeur.

Elévation et coupe verticale suivant : A, A', B, B', C, D.



Elévation générale de l'ouvrage.



Demi-plan découvert tablier enlevé.



Demi-plan couvert avec tablier.

Coupe verticale suivant : E, F, G, H.
avec coupe partielle de la bascule suivant : I, J.



Mise à grande section du Canal de Charleroi à Bruxelles.

Pont-tournant de Seneffe

avec passerelle pour piétons et passerelles de halage accolées

Elévation générale suivant: A.B.C.D.E.F.



Coupe transversale de la passerelle pour piétons en son milieu



Coupe transversale du pont-tournant au droit du pivot.



Coupe transversale des passerelles de halage.



Coupe transversale du pont-tournant au droit des appareils d'accrochage sur culées.



PLANCHE

Tafel 10.

Mise à grande section du Canal de Charleroi à Bruxelles. — Embranchements.

Pont-fixe comportant un tablier à double voie charretière établi au-dessus d'une passe navigable de 19m00 de largeur pouvant être fermée par un double jeu de portes de garde.

Elévation générale de l'ouvrage suivant : A.B.



Coupe longitudinale suivant l'axe du canal avec élévation d'un bajoyer et d'une culée



Porte de garde.

Elévation



Coupe s/ AB.

Demi-plan couvert

Demi-plan découvert avec la superstructure métallique du tablier.



Coupe suivant : C.D.



Coupe transversale du tablier



Die Wasserstraßen Belgiens.

Canal du Centre.

Hebewerke №s I-II.

Schnitt in Achse des Preßkolbens. Ansicht.

Fig. 1.



Fig. 1-3: M. 1:400.

Grundriss

Fig. 2.



Schnitte in Achse des Preßkolbens. vor dem Anschlussbauwerke.



Fig. 3.

Hebewerke №s I-IV.

Längenprofil

Fig. 4.



Fig 5.

Auftragsstrecke unmittelbar oberhalb Hebewerk III.



Fig. 5-7: M. 1:500

Gewöhnlicher Querschnitt

Fig. 6.



im Abtrag.

Fig 7.



im Auftrag.

Fig. 8.



Wagerechte Schnitte durch die Führungen.

Fig. 9.



BIBLIOTEKA
KRAKÓW
Politechniczna

S. 61

Schiffahrtsabteilung
beim Chef des Feldeisenbahnwesens
Lesesaal Verzeichnis
Abt. I Nr. 222. L.

Gruppe IX N 66 L

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
L. inw. III 1896
Druk. U. J. Zam. 356. 10.000.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej
III-18196

Biblioteka Politechniki Krakowskiej
100000307222