



Biblioteka Politechniki Krakowskiej



100000300859

xxx

373/2

PLATEN

BEHOORENDE BIJ DE

WATERBOUWKUNDE,

DOOR

N. H. HENKET, DR. Ch. M. SCHOLS EN J. M. TELDERS,

HOOGLEERAREN AAN DE POLYTECHNISCHE SCHOOL TE DELFT.

MET MEDEWERKING VAN

VERSCHILLENDE INGENIEURS.

DERDE DEEL <(2^e gedeelte.)>

Afd. XIV. Bruggen.

'S-GRAVENHAGE, DE GEBROEDERS VAN CLEEF.

XXX
343/2




~~III 18942~~










IV - 200966


Akc. Nr. 502/52


DDK-12 277/2017





Brug in den polder Mastenbroek in den Grintweg van Kampen naar Genemuiden Fig. 1-3.

























Grondvormen van schoor- of spanwerkliggers Fig. 8-10.
Fig. 8. Fig. 9. Fig. 10.



Brug, System Murphy, gebouwd door Kellogg en Maurice (America) Fig. 4-7.








Brug gebouwd in 1836-1837 te St. Petersburg in den Zarskoe-Selo spoorweg Fig. 1, 2.


Dwarsdoorsnede Fig. 2.



Opstand Fig. 1.


25,60

Opstand Fig. 6.




Brug in 1845 gebouwd over de Seine in den Atmospherischen spoorweg van Parys naar St Germain Fig. 4, 5.

Opstand Fig. 4.




Spanwijdte 31,8 M^r

Dwarsdoorsnede Fig. 5.



Brug over de Inn bij Kuffstein, Fig. 3.



Brugsysteem van Thayer Fig. 18, 19.

Opstand Fig. 18.

Dwarsdoorsnede




Fig. 19.

Dwarsdoorsnede voor het midden Fig. 7.




Fig. 9.

Cascade-brug gebouwd door Brown in den Erie spoorweg Fig. 6-9.

Spanwijdte 83,80

Gedeelte platte grond Fig. 8.



Enige Grondvormen van brugliggers van Samengesteld Systeem Fig. 10-17

Fig. 12.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 16.


Fig. 15.

Fig. 17.

Dwarsdoorsnede Fig. 27.

Balkbrug van Brown samengesteld Systeem, Fig. 20, 21.

Opstand Fig. 20.



Dwars, doorsnede Fig. 21.

Opstand Fig. 26.

Boogvalwerkbrug van Burr Fig. 26, 27




Fig. 20, 21, 26, 27: 200.


Fig. 6, 8, 18, 19: 300.



Schoor-hangwerkbrug Fig. 22, 23.

Opstand Fig. 22.

Dwarsdoorsnede Fig. 23.



Hang-en Schoorwerkbrug Fig. 24, 25.

Opstand Fig. 24.

Dwarsdoorsnede Fig. 25.






Fig. 7, 9, 22-25: 100.

Fig. 1-5: 1/25.







Viaduct over
"Wilmington Dean", gebouwd
in den Newcastle, North Shields
and Tynemouth' Spoorweg.

Fig. 1-3.


Platte grond Fig. 2.





Hang-schoorwerk boogbrug Fig. 4, 5.
Opstand Fig. 4.



Viaduc in den Louisville Cincinnati en Lexington Spoorweg.
Opstand Fig. 6.



Viaduct in den Philadelphia Reading Spoorweg Fig. 8, 9.
Opstand Fig. 8.



Dwaarsdoorsnede over AB Fig. 3.




Fig. 7
Doorsnede over AB van Fig. 6.






Fig. 9.
Doorsnede over CD
van Fig. 8.



Viaduct in den Union Pacific Spoorweg Fig. 10-13.
E. Opstand Fig. 10.



Platte grond Fig. 11.

Doorsnede over EFG van Fig. 10.







Fig. 13
Platte grond boven
een juk




Aquaduct Fig. 14-15.
Langsdoorsnede Fig. 14.
Dwaarsdoorsnede Fig. 15.




Opstand Fig. 14 b

Aquaduct Fig. 16-18.

Doorsnede over de lengte Fig. 16.



Platte grond Fig. 17.



Dwaarsdoorsnede
Fig. 18.





Fig. 1-3, 7, 9, 12, 13, 140
0 10 20 Meter.



Fig. 4, 5, 6, 8, 10, 11, 500
0 10 20 30 40 50 Meter.






Fig. 1. Vijzel met los boven- en onderstuk.




Fig. 3. Vijzel met draaibaar bovenstuk.




Fig. 5. Tegenhouder met toebehooren.




Fig. 7. Omslag met boor voor het versenken van gaten.




Fig. 8. Opruimers.




Fig. 9. Sleutels voor de Opruimers.




Fig. 10. Schroefsnij-ijzer met toebehooren.




Fig. 11. Drift.




Fig. 12. Beitel met tang voor het afsnijden der koppen van afgekeurde klinknagels.




Fig. 6. Tegenhouder.




Fig. 13. Handhamer wegende 0,6 KG.




Fig. 14. Klinkhamer wegende 2,6 KG.



Fig. 15. Voorhamer wegende 4. KG.




Fig. 2. Sleutel voor de Vijzel Fig. 1.




Fig. 4. Gasbuis als sleutel voor de Vijzel Fig. 3.



Fig. 16. Dop met tang, tot vorming der klinkboutkoppen.




Fig. 18. Klemschroef.




Fig. 17. Tangetje voor het behandelen van warme klinkbouten.




Fig. 19. Schroefbout voor het tegen elkander zetten van te klinken platen en hoekijzers.



Fig. 20. Ratelboor met toebehooren.




Fig. 21. Centerboor.




Fig. 23. Veldsmidse.




Fig. 22. Veldsmidse.




Fig. 26.




Fig. 24.




Fig. 25.





Doorsnede over ab.





in maximum 8 m. M.


















Opleggingen van de brug over den Rijn beneden Arnhem Fig. 1 en 2
Fig. 1. op Pijler V





Fig. 2. op pijler IV en VI.



Oplegging en krimp- en rekinrichting van de Elbebrug bij Schandau Fig. 3 en 4.
Speelruimte





Fig. 3.

Rodach-brug in den Beyerschen Staats-Spoorweg Fig. 9^a


Doorsnede der rollen Fig. 9^b



Doorsnede AB.

Sluismuur

Fig. 4^b



Eiken

Eiken

Eiken

Midden

Fig. 13.

Fig. 6 A

Fig. 6 B.




Fig. 9^b 10

Fig. 4^a 4^b 7, 8, 12^a, 12^b 35

Fig. 1, 2, 9^a 10: 30

Fig. 5, 6 30





Fig. 3: 125

Fig. 13, 14 - 22: 100

Fig. 11: 650

Fig. 11: 650

Brug over de Parnitz in den Breslau-Schweidnitz-Freiburger spoorweg Fig. 7.



Brug over de "Green River" in den Louisville en Nashville spoorweg Fig. 11, 12
63.8 Metër





Fig. 12^a

Fig. 12^b



Viaduct in een boog bij Langensfeld in den spoorweg van Nordhausen naar Wehlár Fig. 5, 6.






Fig. 6


Brug beneden Arnhem Fig. 17.




Brug bij Reenen Fig. 18.




Brug beneden Arnhem Fig. 19.




Brug bij Reenen Fig. 20.




Brug bij Reenen Fig. 21.




Brug bij Reenen Fig. 22.




Spoorwegbrug over de Nieuwe Maas te Rotterdam Fig. 1, 2, 3.



Spoorwegbrug over den Rijn, beneden Arnhem. Fig. 8, 9, 10.



Willemsbrug over de Nieuwe Maas te Rotterdam Fig. 15, 16, 17. Bij een landhoofd.



Brug over de Szamos bij Szalmar Fig. 4, 5, 6, 7.





Fig. 3.

Fig. 10.

Fig. 16. Tusschen twee openingen.


Fig. 17. Voor de trottoirs.




Doorsnede ab cd van Fig. 20.

Fig. 19.

Brugje in een parallel-weg langs den spoorweg van Veenendaal naar Reenen.



Brug over de Maas te Veenendaal Fig. 11-14.



Steun der stootplaat van Fig. 20.

Doorsnede over AB. Doorsnede over CD.





Fig. 13.

Fig. 12.

Fig. 14.














Fig. 1, 2, 3, 10, 15, 16, 17: 1/10


Fig. 4-7: 1/15


Fig. 8, 9, 11-14, 20-23: 20


Fig. 10: 50











Fig. 15: 100

















Schaal 1 à 20.



Schaal 1 à 20




Schaal 1 à 20




Schaal

- Fig. 4 en 5 mare grootte.
- Fig. 1, 2, 3 1 à 2.
- Fig. 8 en 9 1 à 10.
- Fig. 14 1 à 50.
- Fig. 21 1 à 40.
- Andere figuren 1 à 20.



Schaal 1 à 20.






Fig. 2.

Fig. 1.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.

2,600





Fig. 6.




Schaal.

Fig. 1, 2, 3, 1 à 20

Fig. 4, 5, 1 à 50.

Fig. 6, 1 à 25.






Fig. 1.




Fig. 3.




Fig. 2.




Fig. 4.




Fig. 5.





Fig. 6.



Schaal.

Fig. 1 2 1 a 100.
 3 1 a 250.
 4 5, 6. 1 a 20.

Fig. 3.




Fig. 2.




Fig. 4.




Fig. 8.




Fig. 1.




Fig. 6.




Fig. 9^b




Fig. 9^a




Fig. 9^c




Fig. 5.





Fig. 7.



Schaal 1 à 20.

Brug over de Neisxe bij Guben. (Fig. 1 en 2.)

Fig. 1. Dwarsdoorsnede.





Fig. 2. Opstand.




Langs liggers van de brug over de Eipel bij Szob. (Fig. 8-10.)

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.



Brug over den Rijn bij Keulen. (Fig. 5-7.)

Fig. 5. Dwarsdoorsnede.




Fig. 6. Lengte-aanzicht.





Fig. 7. Bovenrand.



Brug over de Weichsel bij Dirschau. (Fig. 3 en 4.)

Fig. 3. Lengte doorsnede over een middenpyler.




Fig. 4. Dwarsdoorsnede.




Fig. 11. Brug over de Flachensee bij Erkner.






Fig. 12. Aanzicht.




Brug over den Rijn bij Ludwigshafen. (Fig. 12 en 13.)

Fig. 13. Doorsnede.





- Schaal.
- Fig. 1 en 2. 1 à 50.
 - Fig. 6 en 7. 1 à 40.
 - Fig. 8 en 9. 1 à 20.
 - Fig. 10. 1 à 25.
 - Fig. 4 en 11. 1 à 100.
 - Fig. 3. 1 à 144.
 - Fig. 5 en 13. 1 à 200.
 - Fig. 12. 1 à 500.



Thaya Viaduct bij Znaim. (Fig. 1 en 2).

Fig. 2. Lengte Aansicht.

Fig. 1. Doorsnede.



Brug over de Pruth bij Cernovitz. (Fig. 4-7).

Fig. 4. Opstand.





Fig. 3. Brug over de Lahn bij Oberlahnstein.



Schaal.

Fig. 1 en 2. 1 à 50. Fig. 4. 1 à 500
Fig. 3. 1 à 200. Fig. 5, 6, 7. 1 à 40

Fig. 5. Doorsnede.





Fig. 6.



Fig. 7. Doorsnede over AB.



Brug over de Elbe bij Tetschen (Fig. 1-4.)

Fig. 3. Doorsnede groote Spanning.




Fig. 4 Doorsnede kleine Spanning.




Fig. 1. Aanzicht.






Fig. 2. Platte grond.



Brug over de Isar bij Grosshesselohe (Fig. 5-8^b)

Fig. 5. Aanzicht.



Bevestiging aan Bovenrand.

Fig. 7. Opstand.





Fig. 6. Verticaal.

Bevestiging aan Onderrand.

Opstand.

Fig. 8.





Fig. 8^b

Platte grond.





Fig. 7^a Platte grond.



Schaal

Fig. 1 en 2 1 à 1000.

Fig. 5 1 à 138.

Fig. 3 en 4 1 à 100.

Fig. 6, 7, 8 1 à 20.

Fig. 2. Doorsnede bij het midden.





Fig. 5. Doorsnede m n.



Schaal:

- Fig. 10, 13 1 à 1000.
- Fig. 1 1 à 500.
- Fig. 2, 3, 4, 7 1 à 100.
- Fig. 6, 11, 12, 14 1 à 50.
- Fig. 5, 8, 9 1 à 20.

Fig. 3. Aanzicht Fig. 4. Doorsnede bij 2° verticaal.



Brug over den Rijn bij Mainz. (Fig. 1 6.)






Fig. 1. Opstand.

Fig. 6. Oplegging.



Brug over de Brahe bij Cxersk. (Fig. 7-9)

Fig. 7. Aanzicht.



Brug over de Weser bij Corvej. (Fig. 13 en 14.)

Fig. 13. Aanzicht.




Fig. 14. Doorsnede.

Brug over de Ruhr bij Altstaden. (Fig. 10-12.)

Fig. 10. Aanzicht.



Fig. 12. Doorsnede bij het einde.




Fig. 11. Doorsnede bij het midden.




Fig. 8. Verbinding Bovenrand.





Fig. 9. Verbinding Onderrand.



De Viaduct in het Effziedal in den Spoorweg Nordhausen Wetzlar (Fig 1 en 2).





Fig 2 Aanzicht en lengtedoorsnede.



Brug over de Dreisam in den Spoorweg Freiburg Breisach. (Fig 3-5.)

Fig 4. Dwarsdoorsnede Bovenrand bij het midden.




Fig 3. Lengte doorsnede midden over de randen.




Fig 8. Doorsnede.





Fig 5. Dwarsdoorsnede. Onderrand.




Brug over de Elbe bij Domitz. (Fig 6-8).

Fig 6. Aanzicht.



Fig 7. Verbinding bij bovenrand.



Schaal:
Fig 1 en 6. 1 à 1000.
Fig 3. 1 à 100.
Fig 2 en 7. 1 à 50.
Fig. 3, 4, 5. 1 à 20.

Brug over den Rijn bij Dusseldorf. (Fig. 1-3).
Fig. 1. Aanzicht.




Fig. 2. Doorsnede.




Fig. 3. Aanzicht aan het einde.





Fig. 6. Doorsnede



Telegra Bruig in den spoorweg Galatz-Bucharest. (Fig. 4-6).

Fig. 5. Eindvertikaal.




Fig. 4. Aanzicht.

Schaal.

- Fig. 1. 1 à 1000
- Fig. 4. 1 à 150
- Fig. 2, 3. 1 à 100
- Fig. 6. 1 à 40
- Fig. 5. 1 à 20





Fig. 3. Verbinding der randen.



Brug over de Elbe bij Schandau (Fig. 1, 2, 3).





Fig. 2. Doorsnede.



Brug over het Donaukanaal bij Nussdorf (Fig. 4-7).

Fig. 4. Horizontale doorsnede bij het einde.




Fig. 5. Eind aanzicht.






Fig. 6. Dwarsdoorsnede.



Schaal.

- Fig. 4. 1 à 1000.
- 1. 1 à 200.
- 2. 1 à 125.
- 3-7. 1 à 50.
- 3. 1 à 20.



Brug bij Tilsit over de Memel.
Fig. 1. Algemeen opstand.




Fig. 2. Doorsnede volgens de A der brug.




Fig. 1 op Schaal 1 a 1000.
Fig. 2 " 1 a 100.
Fig. 3 en 4 op 1 a 20
Fig. 5-20 op 1 a 25

Fig. 3. Half aanzicht.




Fig. 5. Langsdoorsnede volgens MN en IK in Fig. 2.



Fig. 7. 10° knooppunt van boven gezien.




Fig. 8. Opstand bovenrand in het 10° knooppunt.




Fig. 1. Platte grond.




Fig. 6. Buitenaanzicht met dekkingsplaat.



Fig. 10. Aanzicht onderwand in knooppunt N° 10.




Fig. 12. Doorsnede e d in fig. 10.




Fig. 13. Doorsnede AB in fig. 9.





Fig. 14.



Doorsnede Eind-Vertikaal

Fig. 15. 10° knooppunt van onder gezien.




Fig. 9. Platte grond onderwand in knooppunt N° 10





Fig. 11. Doorsnede c d in Fig. 10



Brug over de Warthe bij Posen (Fig. 1, 2, 3.)

Fig. 1. Aanzicht.




Fig. 2. Aanzicht bij zwevend steunpunt.






Fig. 3. Doorsnede:



Brug over de Maas bij Maastricht (Fig. 4, 5, 6.)

Fig. 4. Doorsnede:



Schaal.

Fig. 1 1 à 1000.

Fig. 2 en 3 1 à 50.

Fig. 4, 5, 6 1 à 40.

Fig. 5. Opstand van een eindstuk.







Fig. 6. Opstand boven een pijler.





Spanning van 150.00 M.
Fig. 3. Aanzicht bij de steunpunten.








Fig. 4. Verbinding der winderstijningen.



Schaal.

Fig. 1, 2. 1 à 1000
 " 7, 8, 9. 1 " 200
 " 3, 5, 6. 1 " 100
 " 4. 1 " 50

Brug over de Lek te Kuitenburg. Fig. 1-3.

Brug over de Waal bij Bonmel. (Fig. 4-7).
Spanning van 120.00 M.

Spanning van 150.00 M.
Fig. 1. Doorsnede over de 19^e verticaal.

Spanning van 150.00 M.
Fig. 2. Dwarsdoorsnede over de 3^e verticaal.






Fig. 4. Opstand.






Fig. 5. Platte grond.

Spanning van 120.00 M.
Fig. 6. Doorsnede nabij het midden.



Spanning van 120.00 M.
Fig. 7. Eind Aanzicht.



Spanning van 300.00 M.
Fig. 3. Opstand

Totale lengte 85.50

Schaal.
Fig. 4 en 5. 1 à 1000.
Fig. 1, 2, 3, 6, 7. 1 à 100.

Stalen brug over de Schie te Rotterdam (Fig. 1-3).

Fig. 1. Opstand. Spanning van 32,00 M.




Fig. 2. Ondergrond.



Fig. 3. Dwarsdoorsnede.



Brug op het Hoopje te Rotterdam (Fig. 4-6).

Fig. 3. Opstand en Doorsnede. Spanning van 29,50 M.





Fig. 6. Doorsnede bij een Middenverbuig.



Stalen brug van 28,81 Meters lengte (Fig. 7-8).

Fig. 7. Opstand en Doorsnede.




Fig. 8. Dwarsdoorsnede.





Fig. 5. Doorsnede bij een Kinderoverspanning.



Brug nabij de Halte Beurs (Fig. 9-12).

Fig. 9. Halve Opstand van een Hoofligger. Fig. 10. Halve Opstand van een Trotoirvligger.




Fig. 11. Ondergrond.



Fig. 12. Dwarsdoorsnede.





Fig. 13. Doorsnede over een vanover.



Brug over de Kolk (Fig. 14-16).

Fig. 14. Opstand.




Fig. 15. Dwarsdoorsnede bij verticaal 1 en 6.




Fig. 16. Windspeeling



Schaal 1 à 100.

Brug over de Nieuwe Maas te Rotterdam. (Fig. 1-3)

Fig. 1. Opstand.
Spanning van 87,40 M.





Fig. 2. Doorsnede over Verticaal 11.



Brug over de Oude Maas te Dordrecht. (Fig. 8-10)
(Zie verder volgende plaat Fig. 1.2)

Fig. 9. Aanzicht bij Steunpunten.




Fig. 3. Doorsnede over Verticaal 1.




Fig. 8. Opstand.





Fig. 10. Halve Doorsnede over k.l.



Brug over de Noorderhaven te Rotterdam. (Fig. 4-6)

Fig. 4. Opstand.
Spanning van 80,26 M.





Fig. 12. Halve Doorsnede.



Fig. 6. Halve Doorsnede over Verticaal 10.



Schaal

Fig. 8. 11	1 à 1000.
" 4	1 à 500.
" 1	1 à 250.
" 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12	1 à 100.
" 7	1 à 20.

Fig. 5.

Halve Doorsnede over Verticaal 2.






Fig. 7. Stalen bovenbouw van Poort N°1 op Feijenoord.



Brug over de Oude Maas bij Dordrecht.
Bevestiging van dwarsdragers. (Fig. 1, 2).



Brug over den Rijn nabij Arnhem. (Fig. 3-4).
Fig. 3. Aanzicht spanning 90 M.




Fig. 4. Aanzicht bij steunpunt. View at support point.





Fig. 8. Bevestiging spoorclaven. Rail fastening detail.



Brug over de Maas nabij Heumen. (Fig. 5-8).
Fig. 5. Aanzicht. Side view of the bridge over the Maas near Heumen.




Fig. 6. Dwarsdoorsnede groote spanning. Large span cross-section.






Fig. 7. Dwarsdoorsnede kleine spanning. Small span cross-section.



Schaal.
Fig. 3, 5. 1 a 1000.
Fig. 4. 1 a 100.
Fig. 6, 7. 1 a 40.
Fig. 1, 2. 1 a 20.
Fig. 8. 1 a 10.

Brug over de Waal beneden Nijmegen

Fig. 1. Opstand.
3 spanningen van 127.00 M.



5 spanningen van 53.50 M.




Fig. 2. Platte grond.





Fig. 4. Aanzicht.
Spanning van 53.50 M.



Schaal.

Fig. 1 en 2 1 a 1000
Fig. 3-6 1 a 100

Fig. 3. Aanzicht bij de steunpunten.
Spanning van 127 M.




Fig. 5. Einlaanzicht.
spanning van 127 M.





Fig. 6. Einlaanzicht.
spanning van 53.50 M.



Brug over den Rijn bij Reenen. (Fig. 1-7).

Fig. 1. Aansicht.




Fig. 2. Doorsdoorsnede groote spanning.





Fig. 3. Verbinding Eendstijl aan Bovenrand.



9000 & 6000 lange balk. Hoofdw. 200-150-10

Fig. 4. Eendstijl.





Fig. 5. Verticaal I.


Fig. 6. Bovenrand.

Fig. 7. Doorsnede I.



Brug tegenover Oosterdoksluis te Amsterdam. (Fig. 8-9).

Fig. 8. Aansicht.



(Fig. 10) Brug over het Noordzeekanaal bij Zaandam.





Fig. 9. Doorsdoorsnede.



Schaal.

Fig. 1. 1 à 1000
Fig. 2, 3, 9, 10. 1 à 50.
Fig. 4, 5, 6, 7, 1 à 40.

Brug bij de Westerdok Sluis te Amsterdam
Spanning van 44.80 m (Fig. 1-4)

Fig. 1. Längte doorsnede.




Fig. 2. Aanzicht bij Steunpunt.




Fig. 3. Doorsnede nabij het midden.




Fig. 4. Verbinding van verticalen en dwarsdragers.




Fig. 7. Verbindingen bij den eindstijl.






Fig. 8. Onderwand.



Brug over den Yssel te Kampen (Fig. 5-11)

Fig. 9. Doorsnede A.B.



As Brug

Fig. 6. Doorsnede

Schaal

- Fig. 5. 1 à 1000.
- Fig. 1. 1 à 100.
- Fig. 6. 1 à 50.
- Fig. 2, 3, 4. 1 à 40.
- Fig. 7. 1 à 20.
- Fig. 8, 9, 10, 11. 1 à 10.

Fig. 5. Aanzicht




Fig. 10. Doorsnede C.D. (Halve Eindstijl)






Fig. 11. Doorsnede E.F. (Drukschoor)



Brug voor gewoon verkeer te Fontenoy-Rohan. (Fig. 1-3).
Fig. 1. Opstand.




Fig. 2. Dwarsdoorsnede.




Fig. 4. Lengte aanzicht en doorsnede.




Fig. 3. Doorsnede over AB.






Fig. 5. Lengte doorsnede.




Brug over de Orne bij Caen. (Fig. 4-6).

Fig. 6. Dwarsdoorsnede over het midden.




Schaal.

- Fig. 4. - 1 à 200.
- Fig. 5, 6. - 1 à 50.
- Fig. 1, 2, 3. - 1 à 20.



Brug over de Eure in den Spoorweg Orleans-Rouaan (Fig 4-6).
Fig. 4. Aanzicht.



Schaal

Fig. 1. 4. 7. 1 à 200

Fig. 2. 8. 1 à 50

Fig. 3. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 1 à 20

Fig. 5. Doorsnede.




Fig. 6. Aanzicht bij steunpunt.




Fig. 10. Traliestaaf.



Fig. 11. Verticalen.




Fig. 2. Doorsnede.




Fig. 3. Bevestiging Dwarsliggers.





Fig. 9. Detail. Onderrand en verstijping.






Fig. 12. Doorsnede middenstijl.




Brug over de Seine bij Conflans (Fig 7-12) Fig. 7. Aanzicht.



Brug over de Vaillière in den Spoorweg Chalons s. Saône-Lons le Saulnier. (Fig. 1 2).

Fig. 1 Aanzicht



Viaduct bij Thouars in den Spoorweg Bressuire-Tours. (Fig. 10 II)

Fig. 10 Aanzicht




Fig. 4. Doorsdoorsnede.

Fig. 5 Opstand.

Aanzicht Doorsnede.






Fig. 8 Verticaal




Fig. 9. Drukschoor



- Schaal
- Fig. 3 1 à 1000
 - Fig. 10 1 à 500
 - Fig. 6 1 à 200
 - Fig. 4, 5, 7, 11 1 à 50
 - Fig. 1, 2 1 à 40
 - Fig. 8, 9 1 à 20

Brug van Estavel in den Spoorweg Limoges-Brive. (Fig. 6, 9)

Fig. 6 Aanzicht






Fig. 7. Doorsdoorsnede



Brug over de Garonne bij Bordeaux. (Fig. 3, 5)

Fig. 3 Aanzicht



Brug over het Royal Canal bij Dublin (Fig. 1-3).
Fig. 1. Aanzicht.




Fig. 2. Dwarsdoorsnede.





Fig. 3. Verbinding Windkruisen

Schaal.
 Fig. 1. 1 à 200
 Fig. 2, 7, 8. 1 à 50
 Fig. 4, 5, 6. 1 à 40
 Fig. 3. 1 à 20

Brug over de Boyne bij Drogheda. (Fig. 7, 8).
Fig. 7. Aanzicht bij midden pylor.



Paddock Viaduct in den spoorweg Huddensfield-Sheffield. (Fig. 4-6).
Fig. 4. Aanzicht.




Fig. 5. Dwarsdoorsnede.

Fig. 8. Dwarsdoorsnede.






Fig. 6. Doorsnede A.B. in Fig. 4





Brug over de Tamar bij Saltash. (Fig. 1-5).

Fig. 1. Aanzicht.




Fig. 2. Gedetailleerd Aanzicht.




Fig. 4. Detail Onderstrand met Langsdrager.




Fig. 5. Doornale CD.




Fig. 3. Doorsnede AB.




Fig. 15. Type Keystone Bridge C°






Fig. 16. Type Detroit Bridge C°




Schaal.

Fig. 1. 1 à 1000
2, 3. 1 à 250
4, 5. 1 à 50


Fig. 17. Type American Bridge C°



Typen van Amerikaanse Vakwerkbruggen (Fig. 6-14).



Viaduct over de Genesee bij Portage (Fig. 1-7)
Fig. 1. Aanzicht.



Rijplak en leuning
Fig. 6. Langs doorsnede






Fig. 7. Dwars doorsnede.



Brug over de Hoosie, in den Spoorweg Troy-Greenfield (Fig. 8-12)
Fig. 8. Aanzicht.



Spanning van 30.48 Meter.
Fig. 3. Aanzicht.




Fig. 9. Platte grond.




Fig. 4. Platte grond.




Fig. 5. Aanzicht.

Spanning van 15.24 Meter.





Fig. 6. Doorsnede.



Schaal

- Fig. 1 1 à 1000.
- Fig. 8, 9 1 à 200.
- Fig. 3, 4, 5, 6, 7. 1 à 100.
- Fig. 10, 11, 12. 1 à 40.

Fig. 10. Eind verbinding



Verbinding aan banden
Fig. 11. Aanzicht





Fig. 12. Doorsnede



Brug over het Lansdowne dal te Philadelphia. (Fig. 1-4).

Fig. 1. Aanzicht.





Fig. 2. Eindverbinding.



Kentucky Viaduct in den Cincinnati Southern Spoorweg. (Fig. 5-8).

Fig. 5. Aanzicht.




Fig. 4. Verbinding aan Bovenrand.




Fig. 3. Verbinding aan Onderwand.




Fig. 6. Aanzicht.

Fig. 7. Verbinding bij Tweevoud steunpunt.






Fig. 8. Verbinding Windruisen.



Schaal.

- Fig. 5. 1 à 2000.
- " 1 1 à 200.
- " 6 1 à 100.
- " 2, 3, 4, 7, 8 1 à 40.




Fig. 1. Brug over de Weichsel bij Graudenz. Verstijving van den bovenrand aan het einde.



Fig. 14. Oplegging eindpijler.




Fig. 3-5 Eerste knooppunt van den bovenrand.




Fig. 6-8 Eerste knooppunt van den onderrand.




Fig. 15-21 Oplegging op een tusschenpijler.




Fig. 5. Doorsnede over dwarsligger en koppeling.




Fig. 9. Langsdoorsnede bovenrand.








Fig. 9-13 Middenste knooppunt.



Schaal van

Fig. 1	1 à 150
2	1 à 250
3-14	1 à 30
15-21	1 à 30.

Fig. 1-3. Brug voor voetgangers, handkarren en vee over het Stationsemplacement te Zwolle.



Schaal van
 Fig. 1 1 à 200.
 2 en 3 1 à 20.
 4-7 1 à 2500.




Fig. 1-4. Brug van Ore Hill bij Salisbury (Amerika) stelsel Howe.

Fig. 1. Aanzicht.




Fig. 2. Doorsnede.




Fig. 3. Beneden Knooppunt.




Fig. 4. Boven-Knooppunt




Fig. 11. Knooppunt onderand.




Fig. 5. Doorsnede AB.




Fig. 5-11. Brug van het stelsel Marphy-Whipple Fig. 6. Aanzicht.




Fig. 7. Knooppunt bovenrand (Aanzicht).




Fig. 9. Einde bovenrand (Aanzicht)




Fig. 12-18. Brug van het stelsel Pratt gebouwd door de Amerikaanse M^o te Chicago.




Fig. 19. Brug van het stelsel Post in hout en ijzer. Aanzicht.




Fig. 10. Einde bovenrand (platte grond).




Fig. 15. Boven- en beneden knooppunt.




Fig. 16. Doorsnede over een ligger.



Fig. 17. Doorsnede bij het einde met weglating der randen.




Fig. 18. Verbinding eindstijl met de randen.



Fig. 14. Perspectiefisch aanzicht van de schoen verbinding.




Fig. 14^a Schoen.





Fig. 13. Dwarsdoorsnede.



Schaal van Fig. 1, 2, 5, 6, 19 1 à 100.
 Fig. 3, 4 1 à 25.
 Fig. 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 en 18 1 à 20.
 Fig. 12 en 13 1 à 200.




Fig. 2. Aanzicht en verticale doorsnede van den bovenrand.

Fig. 3. Plattegrond en horizontale doorsnede van den bovenrand.

Fig. 1-10. Constructies in het stelsel Post, uitgevoerd door de Watson Manufacturing en American Bridge Co.

Fig. 11-13. Brug over de Tennessee te Decatur.

Fig. 11. Aanzicht.

Fig. 14-19. Bouwring brug over het Erie kanaal te Albany.

Fig. 14. Aanzicht.

Fig. 20-27. Mastendrukschoor met ijeren schoen.

Fig. 26. Zijaanzicht. Fig. 27. Vooraanzicht.

Fig. 28-31. Constructies met Phoenix ijzer van de firma Clare Reeves & Co.

Fig. 24. Dwarsdoorsnede.

Fig. 23-25. Ijeren drukschoor met schoen.

Fig. 23. Langsdoorsnede.

Fig. 25. Aanzicht.

Fig. 4. Dwarsdoorsnede bovenrand. Fig. 5. Langsdoorsnede bovenrand.

Fig. 28. Doorsnede hoofdlijger

Fig. 7. Dwarsdoorsnede ondertrand.

Fig. 6. Dwarskoppeling en Windverband boven.

Fig. 8. Langsdoorsnede ondertrand.

Fig. 10. Verbindingskastje.

Fig. 9. Windverband beneden.

Fig. 29. Aanzicht knooppunt bovenrand.

Schaal van

Fig. 1 en 11	1 à 100.
Fig. 20, 20-27	1 à 25.
Fig. 12-14	1 à 50.
Fig. 15-19, 28-31	1 à 20.

Fig. 20-22. Verbinding met behulp van het verbindingskastje bij gewalst ijzeren bovenrand.

Fig. 20. Langsdoorsnede.

Fig. 26. Dwarsdoorsnede.

Fig. 31. Aanzicht eindstijl.

Fig. 22. Horizontale doorsnede.


Fig. 16. Knooppunt bovenrand; doorsnede.

Fig. 19. Dwarsdoorsnede over den dwarsdrager.

Fig. 18. Dwarsdoorsnede over den dwarsdrager.

Fig. 17. Ophanging dwarsdrager Aanzicht. - 0.508

Spanning 24.38 Meter.



Schaal van
 Fig. 1, 2, 11, 14, 18-20 1 à 20
 Fig. 3 1 à 150
 Fig. 4-7 1 à 25
 Fig. 8, 9 1 à 10
 Fig. 10, 17 1 à 100
 Fig. 15-16 zijn schematische voorstellingen.

Fig. 13. Brug over de Trent bij Newark. stelsel Warren.




Fig. 6-13. Schifstom. stelsel. Fig. 6. Type voor kleinere hoogten.




Fig. 10. Aan-zicht Knooppunten.



Fig. 16. Aanzicht hoekverbinding.




Fig. 14-19. Brug in den Spoorweg tusſchen Carlsruhe en Rastatt. Fig. 14. Doorsloorsnede.




Fig. 2. Vooraanzicht Fig. 3. Zijaanzicht drukschoor.




Fig. 5. Verbinding der hoofdliggers onderling.









Fig. 4. Ophanging van den ondertrand.



Schaal van Fig. 1, 2, 23, 29, 30 1 à 200 Fig. 2, 5, 24-28 1 à 40 Fig. 14, 15 1 à 100 Fig. 16-19, 31, 32 1 à 200 Fig. 6-13, 20, 21 zijn schematische voorstellingen.




Fig. 16. Aanzicht hoekverbinding.



Fig. 15. Aanzicht.




Fig. 11. Vooraanzicht snijpunt diagonalen.




Fig. 12. Zijaanzicht snijpunt diagonalen.




Fig. 19. Doorsnede A.B. zie Fig. 10.




Fig. 18. Doorsnede C.D. zie Fig. 17.




Fig. 17. Aanzicht oplegging.




Fig. 31. Aanzicht tusſchenstyl.




Fig. 32. Aanzicht middenstyl.




Fig. 13. Type Doorsloorsnede.




Fig. 20. Type Stelsel Fink.



Fig. 21. Type Stelsel Fink.



Fig. 22-28. Brug over de Greenrivier (Stelsel Fink). Fig. 22. Aanzicht.




Fig. 24. Aanzicht bovenknooppunt.




Fig. 25. Styl met trekschoeren. Doorsnede en Zijaanzicht.




Fig. 26. Beneden-knooppunt.




Fig. 27. Oplegging. Aanzicht.




Fig. 28. Oplegging. Doorsnede.




Fig. 29-32. Brug te Grafton over de Tygart. Fig. 29. Aanzicht.




Fig. 23. Doorsloorsnede.




Fig. 30. Doorsnede.




Fig. 1-4. Finkligger met toepassing van Phoenix-ijzer Constructie van de Baltimore Bridge C. Fig. 1. Aanzicht.




Fig. 2. Oplegging.




Fig. 3. Aanzicht knooppunt.




Fig. 4. Doorsnede.




Fig. 10-11. Brug over de Althorpe straat. Fig. 10. Dwaarsdoorsnede. Fig. 11. Horizontale doorsnede.




Fig. 7-9. Brug in den Matanzas spoorweg. Stelsel Bollmann. Fig. 7. Aanzicht.




Fig. 8. Halve doorsnede Doorsnede.




Fig. 9. Brug bij Camden.




Fig. 12. Brug in den spoorweg Rug bij Leaminaton. Doorsnede.



Fig. 13-33. Brug in den Rijn spoorweg over den IJssel bij Westervoort. Fig. 15. Gegoten ijzeren eindstuk A.




Fig. 13. Aanzicht van een buitenligger.

Fig. 5. Type stelsel Bollmann.



Fig. 6. Type stelsel Bollmann.



De cijfers geven de dikte van het plaat ijzer aan in millimeters.



Fig. 14. Plattegrond buitenligger.

A Gegoten ijzeren eindstukken. D Gegoten ijzeren staanders F Plaatijzeren bojen tot onderlinge bevestiging der hoofliggers.

Fig. 16. Opstand van een deel van den hoofligger.




Fig. 17. Gegoten ijzeren staander buitenligger.




Fig. 18. Gegoten ijzeren staander middenligger.




Fig. 21.




Fig. 22.




Fig. 23.




Fig. 24.




Fig. 26.



Fig. 27.



Fig. 25.




Fig. 21-31. Doorsnede der oorspronkelijke constructie.




Fig. 28.



Fig. 29.



Fig. 30.




Fig. 31.



Fig. 28.




Fig. 29.




Fig. 30.



Fig. 31.



Fig. 32. Gewijzigde doorsnede middenligger.




Fig. 20. Nieuwe ophanging der dwarsdragers.








Fig. 33. Gewijzigde doorsnede buitenligger.



Middenhoofligger.







Schaal van

Fig. 1, 7	1 a 100
2, 13	1 a 50
3, 4, 5	1 a 10
6	1 a 1000
8, 9, 10, 13	1 a 50
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18	1 a 20

Fig. 7-9. Victoriabrug over de Theems bij Windsor.
Fig. 7. Aanzicht van den middentogger.








Fig. 17-22. Boven-Mainbrug te Frankfort.
Fig. 17. Aanzicht.



Schaal van

Fig. 3, 4, 9, 18, 22	1 à 20
7, 14-16	1 à 50
10	1 à 200
11-13	1 à 250
17	1 à 100

Fig. 1-4. Project van een stalen brug over de Theems, by Londen.
Fig. 1. Aanzicht.




Fig. 2. Aanzicht van een deel des boogs.




Fig. 4. Doorsnede AB over den boog.



Verticale doorsnede over den boog.



Fig. 5. Aanzicht.




Fig. 5-11. Brug over de Missisipi, by S^t. Louis.




Fig. 12-18. Brug over het kanaal S^t. Denis.
Fig. 12. Aanzicht.



Fig. 13. Doorsnede.




Fig. 14. Doorsnede over het midden.




Fig. 15. Doorsnede over den boog.



Fig. 16. Doorsnede over AB in Fig. 15.



Fig. 19-24. Brug over het Aardroy kanaal te S^t. Petersburg.
Fig. 19. Aanzicht.




Fig. 20. Doorsnede over CD in Fig. 19.



Fig. 21. Doorsnede over AB in Fig. 19.




Fig. 22. Doorsnede MN in Fig. 28.




Fig. 23. Doorsnede ST in Fig. 28.



Fig. 25-26. Brug over de Douro by Oporto.
Fig. 25. Aanzicht.




Fig. 26. Plattegrond.




Fig. 22. Eindscharnier.




Fig. 24. Doorsnede CD in Fig. 22.





Fig. 23. Doorsnede AB en platte grond (Fig. 22).



Schaal van

Fig. 1	1/1000
2-4, 6, 10-12, 25, 29	1/1000
5	1/500
7-9, 13-16, 22-24, 30-34	1/1000
17, 18	1/500
19	1/1000
20	1/500
21, 27	1/1000
22, 26	1/500
23	1/1000

Fig. 7. Met ter verbinding der lussen.




Fig. 8. Doorsnede over een basis.




Fig. 9. Arang over de verbinding der lussen.




Fig. 11. Aanzicht bij de oplegging.




Fig. 10. Doorsnede bij de oplegging.




Fig. 28. Aanzicht der oplegging.




Fig. 32. Doorsnede U'W in Fig. 25.





Fig. 31. Doorsnede O'P in Fig. 25.






Fig. 1-6. Beneden Spree brug te Berlijn. Fig. 2 Langdoorsnede buiten en door het middenscharnier der brug voor geraden verkeer.

Fig. 4. Dwarsdoorsnede door het middenscharnier en er voor.

Fig. 6. Doorsnede eindscharnier.

Fig. 1. Langdoorsnede buiten het eindscharnier.




Fig. 3. Horizontale doorsnede boven en door het middenscharnier.






Fig. 5. Midden scharnier spoorwegbrug.




Fig. 7-12. Brug over de 31^e straat te Philadelphia. Fig. 7. Aanzicht.



Fig. 14. Dwarsdoorsnede bij knooppunt III.





Fig. 11. Aanzicht middenscharnier.

Fig. 12. Plattegrond middenscharnier.




Fig. 13-19. Tegethoff brug te Weenen. Fig. 13. Aanzicht.




Fig. 16. Aanzicht oplegging.




Fig. 17. Doorsnede c d in Fig. 16.



Fig. 19. Middenscharnier.





Fig. 18. Einde des boogs.



Schaal van

Fig. 1, 2, 3, 5, 6, 16-19	1 à 20
4	1 à 10
7	1 à 100
8-12	1 à 25
13-14	1 à 50




Fig. 1-A. Brug over het Stations emplacement te Arnhem.




Fig. 3. Doorsnede bij knooppunt 3.

Fig. 2. Aanzicht van een halven booglijger.




Fig. 5. Plattegrond van den steunstoel.




Fig. 4. Eindscharnier.



Fig. 14. Verankering aan het einde.




Fig. 12-16. Brug voor voetgangers over de Seine te Pissy.




Fig. 8. Aanzicht. Middelscharnier.




Fig. 9. Horizontale doorsnede middelscharnier buitenlijger.





Fig. 10. Horizontale doorsnede middelscharnier en middelenlijger.



Renvoii betrekkelijk: Fig. 4-10
 ■ Gegoten staal (Tegelstaal)
 ■ Gesmeed gietstaal.
 ■ ijzer.

Fig. 6. Horizontale doorsnede der oplegging.




Fig. 7. Doorsnede.




Fig. 11. Doorsnede diagonaal.



Fig. 15. Middelscharnier Aanzicht.






Fig. 16. Middelscharnier Platte grond.




Schaal van
 Fig. 1, 13, 14 1 a. 100
 " 2, 7 1 a. 40
 " 4-10 1 a. 20
 " 11 1 a. 10
 " 12 1 a. 400
 " 15, 16 1 a. 50



Schaal

Fig. 3, 4, 10, 17	1/20
" 5-9, 11-14	1/40
" 17, 18	1/50



Spoorwegbrug over de Niagara.

Oplegging

Fig. 2. Dwarsdoorsnede van houten rijplak.




Fig. 3.






Fig. 4.



Verbinding van Kabels aan Ankerkettingen na de reconstructie.

Fig. 5.

Nieuwe Ankerkettingen.
Oude Ankerkettingen.

Ankerplaat Fig. 6.





Fig. 1. Aanzicht.



Rijplak na de reconstructie in ijzer

Fig. 8. Dwarsdoorsnede.




Fig. 9. Aanzicht.






Fig. 7. Verankering na de reconstructie.



Verbinding der beugels aan de hangers.

Fig. 12.



Schaal

Fig. 12	1/10
3, 4, 5, 6, 10, 11	1/20
2, 8, 9	1/100
7	1/10
1	1/500

Ophanging van de ijzeren dwarsliggers.





















Fig. 10. Onder.

Fig. 11. Boven.



7, 8	1/25
4-6, 9, 12-14, 18, 19, 25	1/50
15-17, 21-23	1/75
24	1/100
2, 3	1/125
10	1/200
10, 11	1/250
1	1/500




Fig. 1-7. Brug voor Spoorwegverkeer over het Donaukanaal te Wenen.

Fig. 1. Aanzicht.



Fig. 2. Platte grond.




Fig. 10. Langsaanzicht.




Fig. 11. Dwarsdoorsnede.




Fig. 12. Oplegging.




Fig. 17. Oplegging op landhoofd.





Fig. 13. Verankering.



Schaal

Fig. 15-17	1/50
3-7	1/30
12	1/100
10, 11, 13	1/200
1, 2, 14	1/300
8, 9	1/450





Fig. 3. Dwarsdoorsnede.



Oplegging Fig. 5.

Fig. 8-13. Brug over de Monongahela te Pittsburg




Fig. 8. Aanzicht.

Fig. 9. Platte grond.




Fig. 14-17. Lambeth brug over de Theems te Londen.




Fig. 14. Aanzicht.




Fig. 4. Langdoorsnede.

Fig. 6 en 7. Verankering Doorsneden




Fig. 7 Platte grond




Fig. 15-16. Oplegging op torens




Fig. 15 Verticale doorsnede




Fig. 16 Horizontale doorsnede



NB. Zie vervolg Lambeth brug op Pl. 86.

Fig. 13. Oplegging op torens.




Fig. 4. Langsdoorsnede.




Fig. 3. Leuning met verfloestel.




Fig. 5. Langsdoorsnede over langstijger.





Fig. 2. Dwarsdoorsnede.

Fig. 1-6. Vervolg Lambethbrug over de Theems te Londen.

Fig. 1. Verankering.




Fig. 6. Platte grond van kabels.




Fig. 14. Verankering A.





Fig. 15. Doorsnede door oplegging A.



Schaal.

- Fig. 12, 18 1/20.
- 2-6, 8-11, 13-17 1/40.
- 1 1/100.
- 7 1/200.

Fig. 16. Platte grond van oplegging A.




Fig. 11. Doorsnede bovenrand.




Fig. 10. Verbinding der Verticaalen en Diagonalen van Randen.




Fig. 17. Doorsnede Verankering.




Fig. 18. Topscharnier.




Fig. 12. Diagonaal V met verbinding aan Randen.



Fig. 8. Dwarsdoorsnede.




Fig. 9. Dwarsdoorsnede Knooppunt X.





Fig. 7-18. Brug over het Station te Gotha.

Fig. 7. Aanzicht.










Fig. 11-12. Aquaduct van Barberey aan de Doven-Seine.



Schaal van fig. 1, 4, 9, 10 1 à 200
 " " " 4, 3, 5, 6, 7 1 à 50
 " " " 8 1 à 1000
 " " " 11, 12, 13, 14 1 à 100




Fig. 13-14. Aquaduct in het Delaware-Hudson Kanaal. Fig. 13. Dwarsdoorsnede in het midden. Fig. 14. Aanzicht bij de oplegging.






Fig. 1. Perspectivisch aanzicht van den aquaduct over de Juniata bij Jackston.



Fig. 2 A. Aquaduct over de Albe in het Saar-Albe Kanaal.

Fig. 2. Aansicht.




Fig. 3. Dwarsdoorsneden bij de oplegging. bij het midden.




Fig. 5-11. Aquaduct bij Saint-Dixier in het Marne-Saône Kanaal.

Fig. 5. Dwarsdoorsnede bij het midden.




Fig. 6. Dwarsdoorsnede bij de oplegging.




Fig. 9. Langdoorsnede oplegging.




Fig. 10. Plattegrond oplegging.




Fig. 7. Dichting van horizontale naden.




Fig. 8. Dichting van verticale naden.




Fig. 4. Langdoorsnede.




Fig. 11. Zijaanzicht en dwarsdoorsnede oplegging.



Schaal

van Fig. 2	1 à 200
" 3, 4	1 à 50
" 5	1 à 80
" 6, 7, 8	1 à 40
" 9, 10, 11	1 à 25

Fig. 1. Klinkbout schema van de Gute hoffnungs hütte.

Diam.: 26mm ● ongekleurd

23mm ● blauw

20mm ● geel

16mm ● rood

13mm ● neutraal

10mm ● groen

Schroefbouts: (kruis van rode lijnen)

Klinkbouts: (de buitenste cirkel blauw)

half verzonken: (de beide concentrische cirkels blauw)

geheel verzonken: (de beide concentrische cirkels blauw)

met één half verzonken kop: (de beide cirkel stukken blauw)

met één geheel verzonken kop: (de 4 cirkel stukken blauw)

bij de montage te slaan: (buitenste cirkel rood)

Fig. 2^{a-c} Beproevings-machine van het University College te Londen.




Fig. 3. 500




Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 9.





Fig. 18.




Fig. 10.



Fig. 16.




Fig. 20.



Rechter oever

Linker oever

		14A	15A	16A	17A	18A	19A		
		11A	12A	12A	13A				
	7A	8A	8A	9A	9A	10A			
LA	2A	2A	3A	3A	4A	4A	5A	5A	6A
IA*	2A*	3A*	3A*	4A*	4A*	5A*	5A*	6A*	6A*
LA	2A	2A	3A	3A	4A	4A	5A	5A	6A
IA*	2A*	2A*	3A*	3A*	4A*	4A*	5A*	5A*	6A*
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Fig. 17

Hor. R^d pl.

Hoekijzers.

Vert. R^d pl.




Fig. 13.




Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 20.

Fig. 30.

Fig. 31.






Fig. 32.



Schaal van

Fig. 2, 32, 33. 1 à 50

10, 11, 13, 14, 15. 1 à 20

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27. 1 à 10

21, 22, 23, 24, 25, 26. 1 à 5

18, 19, 20, 28, 29, 30, 31. 1 à 4




Fig. 27.

Fig. 28^a.

Fig. 28^b.

Fig. 33.




Fig. 2^a en b Bruggenbouw-werkplaats te Ludwigshafen.















Fig. 3. 8. Monteerling der brug over de Lek bij Kuilenburg.




Fig. 4. Doorsnede over het midden van Fig. 3.






Fig. 8. Stopblokken.



Schaal van
 Fig. 5 1 à 5000
 - 1,2^e 1 à 1000
 - 2^e, 3, 4, 10, 11, 1 à 500
 - 12, 13
 - 8^e, 9 1 à 400
 - 6, 7, 8 1 à 100

Fig. 1 en 2. Monteerij der groote openingen der brug te Nijmegen over de Waal.

Fig. 1. Aanzicht vanden steiger




Fig. 2. Doorsnede over het midden.




Fig. 3 en 4. Monteerij der brug te Schandau over de Elbe.

Fig. 3. Aanzicht van den steiger




Fig. 4. Doorsnede




Fig. 5-8. Monteerij der brug bij Graudenz over de Weichsel.

Fig. 5. Aanzicht steigerwerk.




Fig. 6. Doorsnede over het midden.




Fig. 9. Steiger van de Elbise Viaduct in den spoorweg Berlijn-Mets.




Fig. 7. Aanzicht looppkruan.




Fig. 8. Doorsnede over de looppkruan.




Fig. 10 en 11. Monteerij van de Temeis brug. Fig. 10. Aanzicht steiger.





Fig. 11. Doorsnede, juk.



Schaal van

Fig. 1, 2, 3 en 4	1 à 500
10 en 11	1 à 400
5, 6 en 9	1 à 300
7 en 8	1 à 50

Fig. 1. Monteerling van den Viaduct over de Indus bij Attock.




Fig. 13. Viaduct over het dal der Ohe, ijzeren monteeringsteiger.




Fig. 21. Overschuiven op rollen en ijzeren platen.





Fig. 23. Glijdbaar.

Fig. 15 en 16. Monteerling der brug over de Regnitz bij Pürth.




Fig. 16. Doorsnede a b.

Fig. 2-12. Monteerling van den viaduct van la Combe Maran in den spoorweg Bern-Belfort.




Fig. 2. Aansicht.

Fig. 3. Tijdelijke pijler.




Fig. 25 en 26. Overschuiving met houten stevel.




Fig. 25. Doorsnede.

Fig. 26. Aansicht.

Fig. 7.

Fig. 9.

Fig. 11.

Fig. 8.

Fig. 10.

Fig. 12.

Fig. 24. Bewegings-inrichting bij de monteerling der brug over den Demau bij Stadlau.




Fig. 22. Glijdrollen volgens het stelsel Weiskum.




Fig. 4. Opstellingssteiger en transportbrug gebruikt bij de monteerling der middelste Maten-Reuss-brug in den Gotthard spoorweg. Helling 25 %




Fig. 4-12. Verbindingen en Doortweden.




Fig. 6.




Fig. 5.




Fig. 17-19. Schematische voorstelling van ijzeren opstellingsstelgers.




Fig. 17.



Fig. 18.




Fig. 19.



Fig. 20^a.



Fig. 20. Monteerling van den viaduct La Tardie door overschuiving.



Schaal van

Fig. 13	1 à 800
2 en 3	1 à 600
14	1 à 500
15 en 16	1 à 300
20, 24, 25, 26	1 à 200
21	1 à 100
23	1 à 50
20 ^a 22	1 à 20
4-12	1 à 10




Fig. 1 en 2. Montering der brug bij Weener over de Eems.

Fig. 1. Platte grond.




Fig. 2. Brug op de pontons.




Fig. 3. Lichting der Britannia brug over de Straat van Menai.





Fig. 6. Opstand.




Fig. 6-8. Montering eener brug over de Boven-Moessel.




Fig. 4 en 5. Montering van de Mhow-ke-Mullec viaduct in Indië.




Fig. 4. Doorsnede.

Fig. 13-15. Montering van de brug over den Rijn bij Coblenz.




Fig. 8. Rollen.




Fig. 9. Montering van de Kentucky Viaduct.




Fig. 12. Montering van de Varrugas viaduct in Peru.




Fig. 16. Montering van de Blackfriarsbrug over de Theems te Londen.




Fig. 11. Montering van de brug over de Inn by Königswart.




Fig. 10. Montering van de Dalbrug in Zweden.





Fig. 13. Aanzicht.



Schaal van

Fig. 1	1 à 1000.
4 en 5	1 à 600.
2, 3 en 16	1 à 500.
6, 7, 10, 11, 13 en 14	1 à 400.
8	1 à 40.

Fig. 1-g. Opstelling van de hangbrug over de East River te New-York.













Fig. 11. Monteerling van de brug in den Rheinischen Spoorweg bij Coblenz.



Schaaf van

Fig 13	1 à 1000	Fig 2	1 à 250
5	1 à 1000 in de hoogte	3, 14, 15, 18, 19	1 à 200
10, 12, 20, 21, 22	1 à 500	8, 7, 8	1 à 100
11	1 à 400	9	1 à 50
		16, 17	1 à 20



Schaal van

Fig. 1	1 à 2000
- 2	1 à 250
- 5, 6, 7, 8, 9	1 à 200
- 10	1 à 180
- 3 en 4	1 à 40
- 13, 14, 15	1 à 10
- 11, 12	1 à 5
- 22	1 à 22

Fig. 1.




Fig. 2. Korfboog met 3 middelpunten. Methode van Bossut.




Fig. 3. Korfboog met 3 middelpunten. Methode van Huygens.






Fig. 4. Korfboog met 5 middelpunten. Methode van Michal.



De stralen maken onderling gelijke hoeken.

Fig. 5. Korfboog met 5 middelpunten. Methode van Michal.



De bogen tusschen de stralen zijn onderling gelijk.

Fig. 9. Boog met 3 middelp.




Fig. 10. Boog met 5 middelp.




Fig. 8.






Fig. 6. Korfboog met 7 middelpunten.



De stralen maken onderling gelijke hoeken.

Fig. 7. Korfboog met 9 middelpunten.



De bogen tusschen de stralen zijn onderling gelijk.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 7.




Fig. 4.




Fig. 10.

Fig. 1. Korfboog uit 11 middelpunten.
Boog der brug te Neuilly.





Fig. 6. Voeg van den eersten welfsteen (Brug te Nemours)




Fig. 3. Maat der zettingen voor een gewelf met
halfcirkelvormigen boog.




Fig. 4. Maat der zettingen voor een gewelf met
sterk gedrukten segmentboog.




Fig. 8. Gewelf van 260 M. opening rustende
op het formeel nadat dit 0,02 M. gezakt is.




Fig. 9. Gewelfomspannen met een koord
dat de helft van het gewelf omvat.




Fig. 5. Brug „la Concorde” te Parijs.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3. Gewelf van 260 M opening uit 3 middelp. en op een derde gedrukt.




Fig. 4. Gewelf gedeeltelijk omspannen door een koord dat met verschillende gewichten is belast.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 10.




Fig. 1. Brug van 20.00 M. opening met korbboog op $\frac{1}{3}$ gedrukt (Pijl 0,67 M).





Fig. 2. Brug Louis XVI (Pont de la Concorde) te Parijs.



Viaduct te Port l'Aunay over de Aulne. (Fig. 7-9).

Fig. 7. Lengtedoorsnede.

Fig. 8. Dwarsdoorsnede.





Fig. 3. Brug te Neuilly.




Fig. 6. Viaduct te Auray.




Fig. 4. Pont d'Austerlitz te Parijs.





Fig. 5. Pont du Transit te Parijs.








Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 7.





Fig. 6.



Boog eener brug te Parijs.

Fig. 8.

Gewelf zonder belasting.






Fig. 9. Gewelf met volledige belasting na de voltooiing der brug.





Voorbeeld van aanmulling der ruïnten boven de gewoone

Fig. 1.





Fig. 2. Doorsnede.



Voorbeeld eener toepassing met doorsneden.

Fig. 3.





Fig. 4. Doorsnede.



Voorbeeld eener toepassing met langsgewelven.

Fig. 5.





Fig. 6. Doorsnede.



Voorbeeld eener toepassing met drie langsgewelven.

Fig. 7.





Fig. 8. Doorsnede.



1 à 10.

Schaal 1 à 200.

Fig 1. Viaduct te Rotterdam (Fig. 1234)
Schaal 1 à 200.




Fig. 2. Doorsnede volgens AB.




Fig 3. Platte Grond.




Fig 4. Doorsnede volgens C.D.





Fig 4. Aanzicht.



Poort met keermuren (Fig. 456)
Schaal 1 à 200. Fig 5. Doorsnede.








Fig 6. Doorsnede.









Doorsnede e-f.

Fig. 5.



Doorsnede g-h Fig. 6.



Doorsnede a-b Fig. 3.




Fig. 1. Aanzicht. Schaal 1 à 1000.






Fig. 2. Lengte doorsnede



Doorsnede e.d. Fig. 4



Doorsnede i-k Fig. 7.








Fig. 3. Plattegrond.




Vooraanzicht Fig. 1.




Zijaanzicht Fig. 2.




Doorsnede over AB Fig. 3.




Doorsnede op 30.42 + P. Fig. 4.



Doorsnede over CD Fig. 5.




Bovenaanzicht Fig. 6.













Situatie Fig. 7.

1 à 2000.



1 0 1 2 3 4 5 10 15 Meter.








Fig. 1. Algemeen Aanzicht. Schaal 1 à 1000.




Fig. 2. Dwarsdoorsnede.




Fig. 3. Doorsnede a b.



Fig. 8. Aanzicht. Schaal 1 à 100.




Fig. 9. Doorsnede M.N.




Fig. 4. Aanzicht. Schaal 2 1/2 à 1000.





Fig. 5. Langsdoorsnede.

Fig. 6. Dwarsdoorsnede.



Afdekking der Conterforten.

Fig. 10. Vooraanzicht.



Fig. 11. Zijaanzicht.



Schaal 1 à 100.

Fig. 7. Dwarsdoorsnede over de as van een pijler.






Fig. 12. Afdekking van den voet eens pijlers.





Schaal 1 à 100.


Hoogste waterstand. 520




Doorsnede op de hoogte van 14.50 + P. Fig. 2. Bovenaanzicht.



Zijaanzicht. Fig. 5.






Doorsnede over E.F. Fig. 6.




1/200.

10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Meter.



Doorsnede over den peler. Fig. 3



Doorsnede over een boog. Fig. 4





Fig. 6. Brug Du Saint-Esprit over de Rhone.






Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 11.




Fig. 12.




Fig. 13.




Fig. 14.




Fig. 9.




Fig. 10.




Fig. 16.




Fig. 17.




Fig. 15.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 10.

Fig. 11. (Schaal 1/10).




Fig. 7.




Fig. 6.




Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 1. Brug de la Concorde




Fig. 2.




Fig. 3. Brug van Neuilly




Fig. 4.




Fig. 5. Brug Marie te Parijs




Fig. 6. Brug des Invalides




Fig. 7.





Fig. 8.



Brug. Saint Maxence.

Fig. 9.




Fig. 10. Profiel Brug te Florence.




Fig. 11. Brug der Tuileries.




Fig. 12.




Fig. 13. Brug van S. Angelo




Fig. 14. Profiel van de Archivolten en de Borstwering van de Rialtobrug te Venetie.




Fig. 15. Brug des Arches te Luik.




Fig. 16.



Fig. 17.

Borstwering Viaduct bij Herdecke.




Fig. 1 Algemeen Aanzicht. (Schaal 1 à 500).




Fig. 2 Aanzicht. (Schaal 1 à 100).




Fig. 3 Doorsnede.




Fig. 4
Profil Oranjebrug (Eenhoornsluis).




Fig. 1. Aqueduct du Gard. Fig. 1 en 2.




Fig. 2. Doorsnede.



Fig. 3. Aqueduct de Roquefavour. Fig. 3 en 4.




Fig. 4. Doorsnede.




Fig. 5. Aqueduct de Capentras. Fig. 5 en 6.




Fig. 6. Doorsnede.




Fig. 7. Kanaalbrug over de Largue. Fig. 1 en 2.




Fig. 9. Brug over den Spoorwegbaan te Quimper. Fig. 9 en 10. Aanzicht.




Fig. 10. Platte Grond.

Schaal 1 à 200.




Fig. 8. Doorsnede.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 1.




Fig. 2. Gemengd Stelsel.




Fig. 3. Gemengd Stelsel.




Fig. 4. Doorsnede C D.

Schaal 1 à 200

Fig. 5. Doorsnede A B.




Fig. 6. Vooraanzicht.




Fig. 7. Boven Aanzicht
zonder aanrastering.






Fig. 8. Doorsnede ter hoogte van de
geboorte der gewelven.








Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 3^a.




Fig. 4^a.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 5^a.



Fig. 6^a.




Fig. 6^b.






Fig. 1.




Fig. 2^b




Fig. 2.




Fig. 2^a




Fig. 3.




Fig. 3^a




Fig. 1^a

M 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 3 6 9 12 15 M
Opstand. Platte Gronden.




Fig. 2^c




Fig. 2^d




Fig. 5^b

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M




Fig. 6.

0 1 2 3 M




Fig. 4.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 M




Fig. 5.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M




Fig. 5^a





Fig. 7.









Fig. 5.






Fig. 9.




Fig. 11.











Fig. 19.







Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 8.



Fig. 9.




Fig. 10.




Fig. 11.




Fig. 12.



Fig. 13.



Fig. 14.



Fig. 15.




Fig. 16.




Fig. 18.




Fig. 19.




Fig. 20. Fig. 21.




Fig. 22.




Fig. 17.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 10.




Fig. 11.




Fig. 12.



Fig. 13.



Fig. 14.




Fig. 15.




Fig. 16.




Fig. 17.




Fig. 18.





Fig. 19.






Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 10.




Fig. 11.



Fig. 12.



Fig. 13.



Fig. 19.




Fig. 14.




Fig. 15.




Fig. 16.




Fig. 17.







Fig. 18.









POLITECHNIKA KRAKOWSKA
BIBLIOTEKA GŁÓWNA


Biblioteka Politechniki Krakowskiej



IV-300966

Kłm. 524. 13. IX. 54

Biblioteka Politechniki Krakowskiej



100000300859